



Управление культуры Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 05.08.2013 г. № 45
г. Нарьян-Мар

Об утверждении описания особенностей объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, послуживших основаниями для включения их в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предметов охраны)

На основании Положения об Управлении культуры Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24 июня 2005 г. № 317-п, Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и руководствуясь данными мониторинга, проведённого в 2013 году государственным автономным учреждением культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые описания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, послуживших основаниями для включения их в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предметов охраны):

Объект культурного наследия «Дом Кокина А.И.»:
место нахождения объекта – Ненецкий АО, МО «Омский сельсовет»,
д. Снопа;

датировка объекта – 1926-1927 гг.;

документ о принятии на гос. охрану - Решение Малого Совета Ненецкого окружного Совета народных депутатов № 105 от 15.07.1993 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ненецкого автономного округа».

Объект культурного наследия «Дом Кокина И.И.»:
место нахождения объекта - Ненецкий АО, МО «Омский сельсовет»,
д. Снопа;
датировка объекта - 1924 г.;

документ о принятии на гос. охрану - Решение Малого Совета Ненецкого окружного Совета народных депутатов № 105 от 15.07.1993 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ненецкого автономного округа».

Объект культурного наследия «Дом Кокиной Н.А.»:

место нахождения объекта – Ненецкий АО, МО «Омский сельсовет», д. Снопа ;

датировка объекта – 1926-1929 гг.;

документ о принятии на гос. охрану - Решение Малого Совета Ненецкого окружного Совета народных депутатов № 105 от 15.07.1993 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ненецкого автономного округа».


2. Копию настоящего приказа направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления культуры
Ненецкого автономного округа




И.В. Фомина



Опись предметов охраны
 объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Кокина А.И.»,
 Ненецкий автономный округ, д.Снопа МО «Омский сельсовет»


№ п/п	Наименование	Описание	Состояние	Фотофиксация
1	Объемно-планировочные решения (длина, ширина, высота, компоновка плана)	<p>Дом представляет собой поднятую на высокий подклет крестовую избу с мостом и двухэтажной стаей. План – прямоугольный (15,2 м x 9,0 м), вытянут по оси «север-юг». Южную часть плана занимает жилой перед, разделенный продольной стеной на два помещения: левое – избу с русской печью и запечьем, правое – горницу с угловой печью – голландкой. Изба и горница связаны дверью, в каждой – по три окна на передней и по два на боковых стенах. Дверь из избы ведет на мост с окошком на западной стене. Восточная часть моста занята «зимовкой» с печью и широким окном на восток. Мост имеет выход на поветь, от которой его отделяет дощатая перегородка. Ворота повети (верхнего этажа стаи) расположены на западной стене, перед ними устроен взвоз, идущий вдоль западной стены стаи. Взвоз с обширной верхней площадкой и ограждением служит, одновременно, крыльцом, так как</p>	Удовлетворительное	


		<p>ворота повети являются единственным входом в жилую часть дома. Подклет (нижний этаж) жилого переда состоит из двух, связанных проемом, помещений и имеет самостоятельный выход на боковой западной стене.</p> <p>Помещение под мостом использовалось как конюшня, в нижнем этаже стай размещался скотный двор с воротами на западной стене под площадкой взвоза.</p> <p>Все части дома покрыты одной двухскатной, сильно выступающей над торцевыми стенами крышей и образуют единый протяженный по горизонтали замкнутый объем.</p>	 
2	Стены несущие	<p>Все части дома рублены «в обло» из бревен диаметром (в среднем): изба – 23 см, стая – 18 см. Чело избы, стены и фронтон стай укреплены простенками. Врубленные в лапу простенки чела служат боковыми стенами светелки. Выпуски верхних бревен боковых стен дома служат кронштейнами для выноса крыши на лицевом фасаде. Нижний этаж стай имеет характерное для этих мест</p>	<p>неудовлетворительное</p> 

		самостоятельные клети, вставленные под поветью и конструктивно с ней не связанные, углы повети опираются на мощные столбы из бревен.		
3	Крыша	Изба, мост и стая покрыты одной двускатной сильно выступающей над торцевыми стенами крышей. Покрытие самцовое по слегам из бревен, укрепленное фермами, с охлупнем, курицами и потоками.		
4	Кровля	из двух слоев теса	неудовлетворител ьное	

5	Окна (размеры, расположение)	<p>Окна прямоугольной формы, расположены: в избе и горнице по три окна на передней стене и по два на боковых стенах, такое же окно на западной стене моста. На восточной стене моста – широкое окно. Маленькими квадратными окнами освещаются помещения стаи. Чело избы прорезано широким окном.</p> <p>Оконные переплеты двойные, внутренние переплеты – глухие, часть наружных- створные.</p>	неудовлетворител ьное	
6	Двери и ворота (размеры, расположение)	<p>Наружные – из теса, расположены на западной стене стаи под площадкой взвоза и в подклете под избой; двухстворчатые ворота расположены на западной стене повети.</p>	неудовлетворител ьное	 

		Внутренние – филенчатые с латунной скобянкой.		
7	Перекрытия	плоские по отесанным балкам – матицам, потолки набраны из плах	неудовлетворительное	
8	Внешнее декоративное убранство	<p>отесанные фигурные кронштейны, несущие вынос кровли над чёлом избы («подкурятники» или «баскые деревья», по –местному)</p> <p>резные курицы вдоль боковых свесов кровли</p>	<p>удовлетворительное</p> <p>аварийное</p>	 

		<p>фигурный охлупень в виде конской головы</p> <p>потоки с украшенными порезками концами</p> <p>окна завершены треугольными фронтонами с профилированными карнизами, окрашенными вместе с оконными коробками и переплетами в белый цвет.</p>	<p>неудовлетворительное</p> <p>утрачены</p> <p>неудовлетворительное</p>	  
		<p>фасады бревенчатые, с вертикально зашитыми тесом и окрашенными выпусками бревен на стыках стен жилой избы.</p>	удовлетворительное	
9	Внутреннее декоративное убранство	<p>дверные проемы в жилом переду завершены треугольными фронтонами</p>	неудовлетворительное	

	полати	удовлетворительное	
	печное место отделанное филенками	удовлетворительное	
	в избе – русская печь с фигурными печурами и воронцами. В горнице и «зимовке» - голландки с профилированным карнизом.	неудовлетворительное	

Составитель

М.О.Иванова