

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы

АКТ № 106-20/Ч государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по проекту: «Нефтеборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС «Нядейюская». Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция»

№ п/п	Предложения, поступившие в результате общественного обсуждения акта государственной историко-культурной экспертизы	Позиция комитета охраны объектов культурного наследия
1.	Предложения отсутствуют	Принято решение о согласии с выводами, изложенными в заключение экспертизы

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия
Департамента внутреннего контроля и надзора
Ненецкого автономного округа



С.М. Сахарова

02.12.2020